

HaiKoo™




Egyedülálló ovális tányéros brojler etet rendszer



ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

Szabadalmaztatott



Lánc



1 FANTASZTIKUS KEZDÉS A NAPOSÁKNÁL!

- Alacsony tányér-szél a takarmányhoz való könnyebb hozzáférés érdekében
- A nagy etet terület optimális táplálkozási komfortérzetet garantál
- 360° áramlás a HaiKoo-tányérokat állandóan feltöltve tartja
- A speciális rostély-kiképzés a madarakat 10 napos koruk után a tányéron kívül tartja
- A madarak figyelmét felkelt etet nyílásokkal készült

2 KIVÁLÓ ELLEN RZÉS A TAKARMÁNYKÖLTSÉGEK FÖLÖTT!

- Az egyedülálló, szabadalmaztatott HaiKoo-tányér, magas veszteség-akadályozó szegéllyel, gyakorlatilag a teljes veszteség-tételt kiiktatja már az els naptól kezdve.
- Az ellen rz egység biztosítja a friss takarmány gyors és ismétlődő továbbítását, ami kiváló higiénit, és kiemelkedő takarmány-megtérülési rátát eredményez.
- Kézi takarmányszint beállítási gy r . (A)
- A mély etet teknő a tányérban a takarmányt középen tartja.



HAIKOO A MEGSZABOTT ETETÉSI ID SZAKOS(*) NEVELÉSHEZ

Homogén állomány:



A HaiKoo csökkentett töltésrököbirtalma a gyors vezérlő egységgel kombinálva garantálja az összes tányér gyors feltöltését. A nagy etetőter biztosítja, hogy minden madár könnyen hozzáfér a takarmányhoz.

Példa a növekedés elleni részére megszabott etetési id szakos nevelésnél



3 1140 MM ETETÉSI TÉR!

- Akár 14%-kal több madár számítható tányéronként mint a legtöbb szabványos brojler-tányérok esetében. (C)
- Ideális nehéz brojlerfajtákhoz.
- Ideális az ellenrögzött növekedéshez a könnyű rendszer etetésnél, megszabott etetési id szakos nevelésnél és korlátozott etetésnél.
- Ideális a telepítési segítség növelésére etető sorok hozzáadása nélkül (p.l. ha kürt szellőzőre és alátét-hétre kapcsolódik).


4 TARTÓS, ÉS KÖNNY TISZTÍTANI!

- Nyitott szerkezet, egy sima, zárt, magas nyomású tisztítóval könnyen tisztán tartható peremmel.
- Függesztett tányér, nagy ellenállóságú anyagból, amely minden általánosan használt tisztító- és fertőtlenítő szernek ellenáll. (D)
- 10 év garancia (*) a tányérokra és a csigákra
(* Degresszív garancia)


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Állat információ	Könny (1,8 kg) (4lbs)	Nehéz (4 kg) (9lbs)	
Madarak száma tányéronként	57-91	57-85	
Telepítési sűrűség egyed/m ²	16-20	10-16	
Telepítési sűrűség egyed/ft ²	0,55-0,67	0,67-1,2	
Max.napi táplálékfelvétel (gramm/egyed)	170	220	
Max.napi táplálékfelvétel (lbs/100egyed)	37,5	48,5	
Általános technikai információ			
Rostély:	Merevítés	16	
	Nyílás	47 mm – 1,85"	
Tányér:	Anyag	Polipropilén (nylonban támogatott)	
	Perem magasság (rostéllal)	65 mm – 2,56"	
	Méretek	440 mm x 290 mm – 17,32" x 11,42"	
		Tetszés szerint	Ellenrögzött növekedés
Továbbítás:	Vezérlő egység	350 rpm	560 rpm
Továbbítási kapacitás		450 kg/óra – 1000 lbs/óra	700 kg/óra – 1555 lbs/óra
Külső cső átmérő		44,5 mm – 1 3/4"	
Max. hosszúság töltő pontonként		150 m – 500 ft	
Felfüggesztés		Minden 3 m – Minden 10 ft	
Átlagos magasság		3,25 m – 11 ft	

Teljes palettánk tartalmaz takarmánysilókat, takarmánytovábbító rendszereket, etet- és itatórendszereket baromfihoz és sertéshez.



STORAGE-line™
Galvanizált takarmánysilók teljes palettája



FLEX-line™
Takarmánytovábbító rendszerek teljes skálája



SPARK-line™
Baromfi itatórendszerek teljes palettája




CONTROL-line™
Magasszint rendszerek takarmánymérésre, keverésre és nyilvántartásra

A HaiKoo™
egy kizárólagos
ROXELL® termék

ROXELL® fenntartja a jogot a módosításokra és a rendszerek és termékek min ségi fejlesztésére el zetes bejelentés nélkül

Látogassa meg honlapunkat!

www.roxell.com



Az Ön ROXELL® Szerviz Pontja:

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervizszolgáltatásra tapasztalt értékesít ink és saját munkatársaink közrem kódésével!

ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: roxell@roxell.com
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: roxell@roxellusa.com