



Shen Turbo™ fűtőtest

Nyílt égésterű– légáramlásos – gáztüzelésű fűtőegység



Shen Turbo™

Kompakt kialakítás

Szélesség: 63 cm

Magasság: 74 cm

Hosszúság: 49 cm

Tömeg: 57 kg

66 kW



Shen Turbo™

Könnyű, nagy teljesítményű és megbízható fűtőberendezés

Nagy teljesítmény

Propán – földgáz

66 kW



Könnyű, nagy teljesítményű és megbízható fűtőberendezés

Könnyű beüzemelés



Shen Turbo™

**Könnyű, nagy teljesítményű és megbízható
fűtőberendezés**
Könnyű beüzemelés -
vezetékek

2m kábel 1x230V

¾" gázbemenet

kontrolleszköz - termosztát

Electrical area

Controlbox

connection
thermostat



Shen Turbo™

**Könnyű, nagy teljesítményű és megbízható
fűtőberendezés
Biztonsági funkciók**

Maximális hőfok

Széllapát


Ionizációs detektor

Electrical area



Shen Turbo™

Standard levegő
diffúzor





Felszerelés – kültéri felszerelőkészlet

/ Védelem az időjárástól

/ Rögzítőkeret


/ Cső

/ Fedőlemezek



Shen Turbo™

Térkihagyás



Műszaki adatok

MODELL		ShenTurbo
MÉRETEK	SZÉLESSÉG	63,1 cm
	MAGASSÁG	74,1 cm
	HOSSZÚSÁG	48,9 cm
TÖMEG	KG	57
TERHELHETŐSÉG	kW	66,6
	BTU/h	227 450
TÁPFESZÜLTÉS	V AC	230
FREKVENCIA	Hz	50
ÁRAMERŐSSÉG	A	2,5
ÁRAMFOGYASZTÁS	kW	0,25
KAPACITÁS	m³/h	1686




Kiegészítők

Nagy légdeflektor 16550858



Kültéri felszerelő készlet



Kiegészítők

Gázszelep + tömlő + szabályozó



Termosztát



Shen Turbo™

**CE – EK, Spanyolország és
Olaszországban megjelent változatok**

Az első beltéri egységek az
Egyesült Királyságban(Bildabin)

Shen Turbo™

**CE – EK, Spanyolország és
Olaszországban megjelent változatok**
Az első kültéri egységek
Spanyolországban (New Farms)



Shen Turbo™

CE – EK, Spanyolország és Olaszországban megjelent változatok

Az első kültéri
egységek
Spanyolországban
(New Farms)

